

VIKBRON FRÄNSTA

POS	ANT.	MATERIAL FURU DENSITET (KG/M3)	TVÄRSNITTS DIM (r BRED (M)	HÖJD (M)	LÄNGD (M)	VIKT (KG)	TOT VIKT (KG)			
1	1									BRO STRUKTUR
2	4	520	225x225	0,225	0,225	12	315,9	1263,6		
3	4	520	225x225	0,225	0,225	6,15	161,9	647,6		
4	88	520	225x225	0,225	0,225	12,5	329,1	28957,5		
5	68	520	225x225	0,225	0,225	1,2	31,6	2148,1		
6	17	520	225x225	0,225	0,225	4,7	123,7	2103,4		
7	550	520	100x75	0,1	0,075	4,35	17,0	9330,8		
8	1	520	225x225	0,225	0,225	4,7	123,7	123,73		
9	48	520	Ø250	3,14	0,25	10,1	257,7	12368,5	RUNDA PÅLAR	Senvuxen GRAN De HAR FURA?
10	8	520	Ø250	3,14	0,25	11,1	283,2	2265,5	RUNDA PÅLAR	Senvuxen GRAN De HAR FURA?
11	4	520	Ø250	3,14	0,25	12,1	308,7	1234,8	RUNDA PÅLAR	Senvuxen GRAN De HAR FURA?
12	8	520	Ø250	3,14	0,25	13,1	334,2	2673,7	RUNDA PÅLAR	Senvuxen GRAN De HAR FURA?
13	14	520	200x75	0,2	0,075	5,5	0,8	11,3		
14	7	520	200x75	0,2	0,075	6,5	1,0	6,7		
15	24	520	Ø250	3,14	0,25	10,067	256,8	6164,0	RUNDA PÅLAR	Senvuxen GRAN De HAR FURA?
16	4	520	Ø250	3,14	0,25	11,067	282,3	1129,4	RUNDA PÅLAR	Senvuxen GRAN De HAR FURA?
17	2	520	Ø250	3,14	0,25	12,067	307,9	615,7	RUNDA PÅLAR	Senvuxen GRAN De HAR FURA?
18	44	520	Ø250	3,14	0,25	13,067	333,4	14668,4	RUNDA PÅLAR	Senvuxen GRAN De HAR FURA?
19	4	520	175x135	0,175	0,135	4,485	55,1	220,4		
20	2	520	150x150	0,15	0,15	5,9	69,0	138,1		
21	2	520	150x150	0,15	0,15	5,9	69,0	138,1		
22	2	520	320x260	0,32	0,26	9,69	419,2	838,5		
23	4	520	150x150	0,15	0,15	2,4	28,1	112,3		
24	2	520	265x225	0,265	0,225	4,7	145,7	291,4		
25	1	520	485x225	0,485	0,225	6,3	357,5	357,5		
26	29									STÅLDETALI
27	6									DRAGSTÅNG
28	138	520	130x130	0,13	0,13	1,6	14,1	1940,4		
29	50	520	175x45	0,175	0,045	5,4	22,1	1105,7		
30	50	520	125x35	0,125	0,035	5,4	12,3	614,3		
31	50	520	125x45	0,125	0,045	5,4	15,8	789,8		
32	138	520	75x67	0,075	0,067	0,722	1,9	260,3		
33	2									GRIND
34	4	520	225x225	0,225	0,225	4,7	123,7	494,9		
35	4	520	225x225	0,225	0,225	1,5	39,5	158,0		
36	4	520	225x225	0,225	0,225	1,95	51,3	205,3		
37	8	520	150x150	0,15	0,15	5,4	63,2	505,4		
38	4	520	150x150	0,15	0,15	3,5	41,0	163,8		
39	4	520	150x150	0,15	0,15	3,5	41,0	163,8		
40	4	520	150x150	0,15	0,15	3,5	41,0	163,8		
41	12	520	300x55	0,3	0,055	1,075	9,2	110,7		

42	12									TAKPAPP	
43	3	520	175x135	0,175	0,135	4,485	55,1	165,3			
44	2	520	175x135	0,175	0,135	4,485	55,1	110,2			
45	2	520	175x135	0,175	0,135	4,485	55,1	110,2			
46	1	520	175x135	0,175	0,135	4,485	55,1	55,1			
47	550	520	145x35	0,145	0,035	5,4	14,3	7837,8			
48	1										Referensgeometri
49	1										Referensgeometri
50	8									STAGBULT	
51	1	520	260x200	0,26	0,2	7,245	195,9	195,9			
52	2	520	260x200	0,26	0,2	7,245	195,9	391,8			
53	1	520	260x200	0,26	0,2	7,2	194,7	194,7			
54	2	520	260x200	0,26	0,2	5,4	146,0	292,0			
55	2	520	260x200	0,26	0,2	5,4	146,0	292,0			
56	12									STÅLDETALJ	
57	4									DRAGSTÅNG	
58	5	520	150x35	0,15	0,035	4,9	13,4	66,9			
59	1	520	150x35	0,15	0,035	4,9	13,4	13,4			
60	28									STÅLDETALJ	
61	2									STÅLDETALJ	
62	2	520	150x150	0,15	0,15	5,9	69,0	138,1			
63	2	520	150x150	0,15	0,15	5,9	69,0	138,1			
64	16	520	160x160	0,16	0,16	8	106,5	1703,9			
65	74										
66	56	520	95x50	0,095	0,05	0,41	1,0	56,7			
67	8	520	200x35	0,2	0,035	8	29,1	233,0			
68	36									STAGBULT	
69	4									DRAGSTÅNG	
70	4									STÅLDETALJ	
71	4									STÅLDETALJ	
72	4	520	150x150	0,15	0,15	3,716	43,5	173,9			
73	61									STÅLDETALJ	
74	24									STAGBULT	
75	2	520	160x140	0,16	0,14	4,5	52,4	104,8			
76	4	520	160x140	0,16	0,14	4,8	55,9	223,6			
77	9	520	∅50	3,14	0,05	0,28	0,3	2,6			
78	6									STAGBULT	
79	12	520	200x25	0,2	0,025	0,239	0,6	7,5			
80	24	520	130x25	0,13	0,025	0,54	0,9	21,9			
81	6	520	225x45	0,225	0,045	0,54	2,8	17,1			
82	6	520	175x45	0,175	0,045	0,25	1,0	6,1			
83	3	520	175x45	0,175	0,045	3,4	13,9	41,8			
84	6									STÅLDETALJ	
85	18									STÅLDETALJ	

86	4										DRAGSTÅNG	
87	2											Referensgeometri
88	4	520	150x55	0,15	0,055	4,5	19,3	77,2				
89	8	520	135x25	0,135	0,025	4,5	7,9	63,2				
90	4	520	175x45	0,175	0,045	4,5	18,4	73,7				
91	4											Referensgeometri
92	12										TACKPLÅT	
TOT							<b>6720,1</b>	<b>107293,4</b>	kg			